

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2016 г. Дата на редакцията:

Отменя:

Версия: 0.0

#### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

##### 1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта : Смес  
 Търговско наименование : СПРЕЙ БОЯ  
 Код на продукта : 11653  
 Тип на продукта : Пръскане на боя (спрей)  
 Изпарител : Аерозол  
 Продуктова група : Търговски продукт

##### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

###### 1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

###### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

##### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
 Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22  
 34555 İSTANBUL - TURKEY  
 T +90 2127711371 - F +90 2127713888  
[info@akfix.com](mailto:info@akfix.com) - [www.akfix.com](http://www.akfix.com)

Лице, което пуска на пазара

„Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София,  
 кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44,  
 Булстат: 175074414; [www.valerii.com](http://www.valerii.com) web.: [valerii.com](http://valerii.com)  
 Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991

Телефон за спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център –  
 Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и  
 спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, [www.pirogov.bg](http://www.pirogov.bg)

##### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)/ +359 2 915 44 11

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Коментар
Обединено кралство	Национално информационно обслужване по натравяне (Нюкасъл център) Регионален център по наркотици и Терапевтичен център	Клермонт Плейс Нюкасъл-ълон-таун NE1 4ЛП Ню Касъл	0844 892 0111 (само за Обединеното кралство, от Понеделник до Петък, от 08.00 до 18.00 часа)	

#### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

##### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Аерозол, Категория 1 H222;H229 Въз основа на данните от изпитванията  
 Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2 H319 Изчислителен метод  
 Специфична токсичност за определени органи – еднократно излагане, Категория 3, Наркотично H336 Изчислителен метод

30.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517

кв. „Сухата река“ бул. „Ботевградско шосе“ 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. „Строевско шосе“ 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“

бул. „Атанас Москов“ 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв.„Божурище“

бул. „Европа“ 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

# СПРЕЙ БОЯ

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

**Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда**

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол.

**2.2. Елементи на етикета**

Етикетирани съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



Сигнална дума (CLP) :

Опасно

Опасни съставки :

ацетон, пропан-2-он, пропанон; Разтворител нафта (нефт), леки ароматни, Ниска точка на кипене на нафта - Неуточнен, [Комплексна комбинация от въглеродороди, получена от дестилацията на ароматни потоци. Състои се предимно от ароматни въглеродороди с въглеродни числа предимно в обхвата от C8 до C10 и кипи в обхвата приблизително от 135 ° C до 210 ° C (275 ° F до 410 ° F).]

Предупреждения за опасност (CLP) :

H222 - Изключително запалим аерозол  
H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

Препоръки за безопасност (CLP) :

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца  
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено  
P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване  
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба  
P260 - Не вдишвайте аерозоли, изпарения  
P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото  
P280 - Да се носи защитно облекло, защитни ръкавици  
P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F  
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби  
EUN066 – Повтарящо се излагане може да предизвика сухота или напуване на кожата

ЕС изречения за опасност

**2.3. Други опасности**

Няма налична допълнителна информация

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.1. Вещество**

Не е приложимо

**3.2. Смес**

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
ацетон, пропан-2-он, пропанон	((CAS №) 67-64-1	25-50	Flam. Liq. 2, H225

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв."Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

	(EC №) 200-662-2 (EC индекс №) 606-001-00-8 (REACH-№) 01-2119471330-49		Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
N-бутилацетат	(CAS №) 123-86-4 (EC №) 204-658-1 (EC индекс №) 607-025-00-1 (REACH-№) 01-2119485493-29	12,5-20	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Диметил етер (Бележка U)	(CAS №) 115-10-6 (EC №) 204-065-8 (EC индекс №) 603-019-00-8 (REACH-№) 01-2119472128-37	12,5-20	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Пропан (Бележка U)	(CAS №) 74-98-6 (EC №) 200-827-9 (EC индекс №) 601-003-00-5 (REACH-№) 01-2119486944-21	10-12,5	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Бутан (Бележка C) (Бележка U)	(CAS №) 106-97-8 (EC №) 203-448-7 (EC индекс №) 601-004-00-0 (REACH-№) 01-2119474691-32	5-10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
2-метокси-1-метилетил ацетат	(CAS №) 108-66-6 (EC №) 203-603-9 (EC индекс №) 607-195-00-7 (REACH-№) 01-2119475791-29	5-10	Flam. Liq. 3, H226
Изобутан (Бележка C) (Бележка U)	(CAS №) 75-28-5 (EC №) 200-857-2 (EC индекс №) 601-004-00-0 (REACH-№) 01-2119485395-27	2,5-5	Flam. Gas 1, H220
Разтворител нафта (нефт), леки, ароматни, Ниска точка на кипене нафта - Неуточнен, [Комплексна комбинация от въгледороди, получена от дестилацията на ароматни потоци. Състои се предимно от ароматни въгледороди с въглеродни числа предимно в обхвата от C8 до C10 и кипи в обхвата приблизително от 135 ° C до 210 ° C (275 ° F до 410 ° F).] (бележка P)	(CAS №) 64742-95-6 (EC №) 265-199-0 (EC индекс №) 649-356-00-4 (REACH-№) 01-2119455851-35	<= 0,5	Carc. 1B, H350 Muta. 1B, H340 Asp. Tox. 1, H304

Бележка C : Някои органични вещества могат да бъдат предлагани на пазара или под специфична изомерна форма или като смес от няколко изомера. В такъв случай доставчикът е длъжен да посочи върху етикета дали веществото е конкретен изомер или смес от изомери.

Бележка P : Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни процента бензол (EINECS № 200-753-7). Когато веществото не е класифицирано като канцерогенно, следва да се прилагат най-малко предупрежденията за безопасност (P102)-P260-P262-P301 + 310-331 (таблица 3.1) или S-фразите (2-)-23-24-62 (таблица 3.2). Тази бележка се прилага само за определени сложни вещества от част 3, получени при нефтопреработка.

Бележка U : Когато бъдат пуснати на пазара, газовете следва да се класифицират като „Газове под налягане“, в една от групите „сгъстен газ“, „втечен газ“, „охладен втечен газ“ или „разтворен газ“. Групата зависи от физическото състояние, в което газът е опакован, и следователно трябва да се определя според всеки отделен случай.

Пълн текст на H-фразите: вижте раздел 16

#### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

##### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Оказване на първа помощ : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар
- Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- Първа помощ при контакт с кожата : Да се измие кожата с много вода.
- Първа помощ при контакт с очите : Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и ако това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако дразненето на очите е продължително: Потърсете медицински съвет / помощ.
- Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

##### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми / наранявания : Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- Симптомите / наранявания след контакт с кожата : Повтарящо се излагане може да предизвика сухота или напукване на кожата.
- Симптомите / наранявания след контакт с очите : Дразнене на очите

##### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

#### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

##### 5.1. Пожарогасителни средства

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна.

##### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар : Изключително запалим аерозол.  
 Опасност от експлозия : Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.  
 Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

##### 5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

#### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

##### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

###### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Забрана за пушене. Избягвайте вдишване на прах / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

###### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

##### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

##### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин.  
 Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

##### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

#### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

##### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Съхранявайте далеч от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Да не се пуши. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Опаковката е под налягане: Да не се пробива или гори, дори и след употреба. Използва само на открито или в добре проветрено помещение. Избягвайте вдишването на / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.

Хигиенни мерки : Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

##### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

##### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

#### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

##### 8.1. Параметри на контрол

###### СПРЕЙ БОЯ

Европейския съюз	Местно наименование	Acetone
------------------	---------------------	---------

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com  
 Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията:

Отменя:

Версия: 0.0

Европейския съюз	IOELV TWA (мг / m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Европейския съюз	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Австрия	Местно наименование	Aceton
Австрия	МАК (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
Австрия	МАК (ppm)	500 ppm
Австрия	МАК Стойност за кратко време (mg/m <sup>3</sup> )	4800 mg/m <sup>3</sup>
Австрия	МАК Стойност за кратко време (ppm)	2000 ppm
Белгия	Местно наименование	Acétone
Белгия	Гранична стойност (мг / m <sup>3</sup> )	1210 мг/м <sup>3</sup>
Белгия	Гранична стойност (ppm)	500 ppm
Белгия	Кратко време стойност (мг / m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
Белгия	Кратко време стойност (ppm)	1000 ppm
България	Местно наименование	Ацетон
България	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
България	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m <sup>3</sup> )	1400 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	Местно наименование	Aceton
Хърватия	GVI (гранична стойност на излагане) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	GVI (гранична стойност на излагане) (ppm)	500 ppm
Хърватия	KGVI (Граница на краткосрочно излагане) (mg/m <sup>3</sup> )	3620 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	KGVI (Граница на краткосрочна излагане) (ppm)	1500 ppm
Хърватия	Показания (HR)	F, Xi EU*
Чехия	Местно наименование	Aceton
Чехия	Граници при излагане (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )	800 mg/m <sup>3</sup>
Чехия	Граници при излагане (PEL) (ppm)	337 ppm
Чехия	Граници при излагане (NPK-P) (mg/m <sup>3</sup> )	1500 mg/m <sup>3</sup>
Чехия	Граници при излагане (NPK-P) (ppm)	632 ppm
Дания	Местно наименование	Acetone
Дания	Граници (при дълго излагане)	600 mg/m <sup>3</sup>
Дания	Граници (при дълго излагане)	250 ppm
Дания	Бележки (DK)	E
Естония	Местно наименование	Atsetoon (2-propanoon)
Естония	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Естония	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m <sup>3</sup> )	500 mg/m <sup>3</sup>
Франция	Местно наименование	Acétone
Франция	VME (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Франция	VME (ppm)	500 ppm
Франция	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
Франция	VLE (ppm)	1000 ppm
Германия	Местно наименование	Aceton
Германия	TRGS 900 гранична стойност при професионално излагане (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
Германия	TRGS 900 гранична стойност при професионално излагане (ppm)	500 ppm
Германия	Бележка (TRGS 900)	DFG,EU
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1780 mg/m <sup>3</sup>
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m <sup>3</sup> )	3560 mg/m <sup>3</sup>
Унгария	Местно наименование	Aceton
Унгария	Дългосрочна стойност	1210 mg/m <sup>3</sup>

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

## СПРЕЙ БОЯ

### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията:

Отменя:

Версия: 0.0

Унгария	WEL	2420 mg/m <sup>3</sup>
Унгария	Бележка (HU)	i; EU1
Ирландия	Местно наименование	Acetone
Ирландия	OEL (8 hours ref) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Ирландия	OEL (8 hours ref) (ppm)	500 ppm
Ирландия	Бележка (IE)	IOELV
Италия	Местно наименование	Acetone
Италия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Италия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	500 ppm
Латвия	Местно наименование	Acetons (2-propanons, dimetilketons)
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	500 ppm
Литва	Местно наименование	Acetonas
Литва	IPRV (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Литва	IPRV (ppm)	500 ppm
Литва	TPRV (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
Литва	TPRV (ppm)	1000 ppm
Люксембург	Местно наименование	Acétone
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	500 ppm
Малта	Местно наименование	Acetone
Малта	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Малта	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	500 ppm
Холандия	Местно наименование	Aceton
Холандия	Лимит TGG 8часа (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Холандия	Лимит TGG 8минути (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
Полша	Местно наименование	Aceton
Полша	NDS (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
Полша	NDSch (mg/m <sup>3</sup> )	1800 mg/m <sup>3</sup>
Португалия	Местно наименование	Acetona
Португалия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	500 ppm
Португалия	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин.) (ppm)	750 ppm
Румъния	Местно наименование	Acetona
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	500 ppm
Словения	Местно наименование	Aceton
Словения	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Словения	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	500 ppm
Испания	Местно наименование	Acetona
Испания	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Испания	VLA-ED (ppm)	500 ppm
Швеция	Местно наименование	Acetone
Швеция	Прагово ниво (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията:

Отменя:

Версия: 0.0

Швеция	Прагово ниво (NVG) (ppm)	250 ppm
Швеция	Краткосрочна стойност (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
Швеция	Краткосрочна стойност (KTV) (ppm)	500 ppm
Обединено кралство	Местно наименование	Acetone
Обединено кралство	WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Обединено кралство	WEL TWA (ppm)	500 ppm
Обединено кралство	WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	3620 mg/m <sup>3</sup>
Обединено кралство	WEL STEL (ppm)	1500 ppm
Исландия	Местно наименование	Aseton (2-própanón)
Исландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
Исландия	OEL (8 часа спр.) (ppm)	250 ppm
Норвегия	Местно наименование	Aceton
Норвегия	Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )	295 mg/m <sup>3</sup>
Норвегия	Grenseverdier (AN) (ppm)	125 ppm
Швейцария	Местно наименование	Acétone
Швейцария	VME (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VME (ppm)	500 ppm
Швейцария	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	2400 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VLE (ppm)	1000 ppm
Швейцария	Бележка (CH)	4x15
Австралия	Местно наименование	Acetone
Австралия	TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1185 mg/m <sup>3</sup>
Австралия	TWA (ppm)	500 ppm
Австралия	STEL (mg/m <sup>3</sup> )	2375 mg/m <sup>3</sup>
Австралия	STEL (ppm)	1000 ppm
USA - ACGIH	Местно наименование	Acetone
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	250 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
USA - ACGIH	Бележка (ACGIH)	eye irr; CNS impair; BEI

#### 8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури добро проветряване на работното място.
Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Газ
Външен вид	: Течност под налягане.
Цвят	: Различен.

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

**СПРЕЙ БОЯ**  
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Няма налични данни
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налични данни
Точка на запалване	: Няма налични данни
Температура на самозапалване	: 235°C
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Изключително запалим аерозол
Налягане на парите	: 8300 hPa
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 0,77 g/cm <sup>3</sup>
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: 1.2 vol % 18.6 vol %

**9.2. Друга информация**

Съдържание на ЛОС : 93,72%

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност****10.1. Реактивност**

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

**10.2. Химична стабилност**

Стабилен при нормални условия.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

**10.5. Несъвместими материали**

Няма налична допълнителна информация

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

Остра токсичност : Некласифициран

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Корозивност/дразнене на кожата	:	Некласифициран
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	:	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Респираторна или кожна сенсibiliзация	:	Некласифициран
Мутагенност на зародишните клетки	:	Некласифициран
Канцерогенност	:	Некласифициран

Репродуктивна токсичност	:	Некласифициран
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	:	Некласифициран

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

<b>СПРЕЙ БОЯ</b>	
Изпарител	Аерозол

#### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

##### 12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

##### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

##### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

##### 12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

##### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

##### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

#### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

##### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

#### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

##### 14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1950

Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1950

ООН-№. (IATA) : 1950

Номер по списъка на ООН (ADN) : 1950

Номер по списъка на ООН (RID) : 1950

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г.    Дата на редакцията:    Отменя:    Версия: 0.0

#### 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR)	: АЕРОЗОЛИ
Точно превозно наименование (IMDG)	: АЕРОЗОЛИ
Точно превозно наименование (IATA)	: АЕРОЗОЛИ, запалим
Точно превозно наименование (ADN)	: АЕРОЗОЛИ
Точно превозно наименование (RID)	: АЕРОЗОЛИ
Описание на транспортния документ (ADR)	: UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, (D)
Описание на транспортните документи (IMDG)	: UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1
Описание на транспортните документи (IATA)	: UN 1950 АЕРОЗОЛИ, запалим 2.1
Описание на транспортните документи (ADN)	: UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1
Описание на транспортните документи (RID)	: UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

##### ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR)	: 2.1
Етикети за опасност (ADR)	: 2.1



##### IMDG

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG)	: 2.1
Етикети за опасност (IMDG)	: 2.1



##### IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA)	: 2.1
Етикети за опасност (IATA)	: 2.1



##### ADN

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN)	: 2.1
Етикети за опасност (ADN)	: 2.1

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com)    [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

**СПРЕЙ БОЯ**  
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията:

Отменя:

Версия: 0.0

**RID**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 2.1

Етикети за опасност (RID) : 2.1

**14.4. Опаковъчна група**

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо

Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо

Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо

**14.5. Опасности за околната среда**

Опасно за околната среда : Не

Морски замърсител : Не

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите****- Сухопътен транспорт**

Класификационен код (ADR) : 5F

Специални разпоредби (ADR) : 190, 327, 344, 625

Ограничени количества (ADR) : 1I

Изключени количества (ADR) : E0

Опаковъчни инструкции (ADR) : P207, LP02

Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP87, RR6, L2

Смесени опаковки (ADR) : MP9

Категория транспорт (ADR) : 2

Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR) : V14

Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR) : CV9, CV12

Специални разпоредби за превоз – оперативни изисквания (ADR) : S2

Код за тунелни ограничения (ADR) : D

**- Морски транспорт**

Специални разпоредби (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Ограничени количества (IMDG) : SP277

9.6.2016 г.

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв."Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г.    Дата на редакцията:    Отменя:    Версия: 0.0

Освободени количества (IMDG)	: E0
Опаковъчни инструкции (IMDG)	: P207, LP02
Специални разпоредби за опаковане (IMDG)	: PP87, L2
EmS-№ (Пожар)	: F-D
EmS-№ (Разлив)	: S-U
Категория на товарене (IMDG)	: Няма
Складиране и обработка (IMDG)	: SW1, SW22
Разделяне (IMDG)	: SG69
MFAG-No	: 126
<b>- Въздушен транспорт</b>	
PCA Изключени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: E0
PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: Y203
PCA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 30kgG
PCA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	: 203
PCA Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 75kg
Инструкции за опаковане само карго (IATA)	: 203
Максимално нетно количество само карго (IATA)	: 150kg
Специални разпоредби (IATA)	: A145, A167, A802
ERG код (IATA)	: 10L
<b>- Вътрешен воден транспорт</b>	
Класификационен код (ADN)	: 5F
Специални разпоредби (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADN)	: 1 L
Освободени количества (ADN)	: E0
Задължително оборудване (ADN)	: PP, EX, A
Вентилация (ADN)	: VE01, VE04
Брой сини конуси/светлини (ADN)	: 1
<b>- Железопътен транспорт</b>	
Класификационен код (RID)	: 5F
Специални разпоредби (RID)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (RID)	: 1L
Освободени количества (RID)	: E0
Опаковъчни инструкции (RID)	: P207, LP02
Специални опаковъчни разпоредби (RID)	: PP87, RR6, L2
Смесени опаковки (RID)	: MP9
Транспортна категория (RID)	: 2
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)	: W14
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (RID)	: CW9, CW12
Експресни пратки (RID)	: CE2

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com)    [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

**СПРЕЙ БОЯ**  
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Идентификационен номер за опасност (RID) : 23

**14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC**

Не е приложимо

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****15.1.1. Наредби на ЕС**

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : 93,72%

**15.1.2. Национални разпоредби****Германия**

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 2, силно опасност за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

**Холандия**

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

SZW-lijst van mutagene stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Нито една от съставките не е в списъка

**Дания**

Class for fire hazard : Клас II-1

Store unit : 5 литър

Забележки относно класификацията : R10 &lt;H222:H229&gt;; При съхранение на запалими течности трябва да се спазват изискванията за управление на извънредни ситуации

Препоръки на датски регламент : На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта

По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Не е извършена оценка на химичната безопасност

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

Пълнен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:

Aerosol 1	Аерозол, Категория 1
Asp. Tox. 1	Опасност при вдихване, категория на опасност 1
Carc. 1B	Канцерогенност, категория на опасност 1B

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

### СПРЕЙ БОЯ

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 30.6.2015 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2
Flam. Gas 1	Запалими газове, категория на опасност 1
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, категория 3
Muta. 1B	Мутагенност за зародишни клетки, категория на опасност 1B
Press. Gas	Газове под налягане
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи – еднократно излагане, Категория 3, Наркотично
H220	Изключително запалим газ
H222	Изключително запалим аерозол
H225	Силно запалими течност и пари
H226	Запалими течност и пари
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж
H340	Може да причини генетични дефекти
H350	Може да причини рак
EUH066	Повтарящо се излагане може да предизвика сухота или напукване на кожата

#### SDS EU AKFIX

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.