

Спецификация на продукт

Спецификации



Еднополюсен пуш бутон , 10А лифт клеми, бял

ERN0800321

Основни

Обхват	Asfora
Тип Продукт Или Компонент	Бутон
Представяне На Устройството	Цялостен продукт
Брой Капази	1
Цветови Нюанс	Бяло
Тип Опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Ниво На Мощност	2300 W
Номинален Ток	10 A при 250 V AC
Брой Кабели	2 кабел/и2,5 mm ²
Твърдост На Кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Захват На Проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Гланциран
Проводим Материал	Copper
Начин На Монтаж	Винтове или щипки51...70 mm
Свързване - Клеморед	Повдигащи клеми
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Дълбочина	43,0 mm
Дълбочина На Проектиране	15 mm
Нето Тегло На Продукта	0,0737 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови Сертификати	VDE
Етикети За Качество	CE UKR
IP Степен На Защита	IP20

Цена без ДДС

Температура На Околния Въздух -5...40 °C
При Работа

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	72,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	810,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,280 kg

Гаранции по договора

Гаранция 18 months

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.


[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие

 Информация За Освобождаване От **Да**
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Реглам  Нт На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране