


Спецификация на продукт

Спецификации



Контактен излаз с детска Защита, IP44, а

SDN3100360

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 2.01.2024 г.

⚠️ Преустановен

Основни

range name	Sedna
function	Контактен излаз
delivery form	Без рамка
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капацы
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради
Допълнителна информация за контакт	Lid

Допълнителни устройства

Захват на проводника	13 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	49,3 mm
Нето тегло на продукта	0,077032 kg
depth of visual part	18 mm
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm Винтове
Височина	71 mm
Покритие	Гланциран
material of visible parts	PC
wire structure	Твърд Гъвкав
terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm ²
kind of terminals	Повдигащи клеми
Ниво на мощност	3680 W

Околна среда

IP степен на защита	IP44
Продуктови сертификати	GOST-R
Стандарти	IEC 60884-1

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	79,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	876,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	11,044 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Информация За Освобождаване От RoHS Да

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Съвместим
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно RoHS

[Декларация на Китай относно RoHS](#)
Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране