

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Nemliyer - девиаторен ключ 1-way - сглобен продукт - открит м. - бял

NML0300121

### Основни

Гама На Продукта	Nemliyer
Тип Продукт Или Компонент	Ключ
Представяне На Устройството	Цялостен продукт
Цветови Нюанс	Бяло

### Допълнителни устройства

Превключвателни Възможности	Double 1-way
Монтиране На Устройство	Повърхност

### Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1 EN 60669-1
Ip Степен На Защита	IP54

### Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	100,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	1,462 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	84
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

---

Package 3 Weight	9,146 kg
------------------	----------

## Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



### Прозрачност

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

В процес на разследване

Оповестяване За Опазване На Околната  
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране