

# G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г.

Дата на редакцията: 25.2.2016 г.

Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта : Смес  
Търговско наименование : G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР  
Код на продукта : G400  
Тип продукт : лепила  
Продуктова група : Търговски продукт

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

##### 1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

##### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22  
34555 İSTANBUL - TURKEY  
T +90 2127711371 - F +90 2127713888  
[info@akfix.com](mailto:info@akfix.com) - [www.akfix.com](http://www.akfix.com)

Лице, което пуска на пазара

„Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София,  
кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44,  
Булстат: 175074414; [www.valerii.com](http://www.valerii.com) web.: [valerii.com](http://valerii.com)  
Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991  
Национален токсикологичен информационен център –  
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и  
спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, [www.pirogov.bg](http://www.pirogov.bg)

Телефон за спешни случаи

#### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)/ +359 2 9154411

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Запалими течности, категория на опасност 3	H226	Въз основа на данните от изпитванията
Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2	H315	Изчислителен метод
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2	H319	Изчислителен метод
Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2	H361	Изчислителен метод
Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 1	H372	Изчислителен метод

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. „Сухата река“ бул. „Ботевградско шосе“ 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. „Строевско шосе“ 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“

бул. „Атанас Москов“ 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. „Божурище“

бул. „Европа“ 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

**G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР**

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

**Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда**

Запалими течност и пари. Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**2.2. Елементи на етикета****Етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

Сигнална дума (CLP) :

: Опасно

Опасни съставки :

: стирен

Предупреждения за опасност (CLP) :

: H226 - Запалими течност и пари  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H361 - Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода  
H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

Препоръки за безопасност (CLP) :

: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца  
P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции  
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено  
P241 - Използвайте електрическо, осветително, проветряващо оборудване, обезопасено срещу експлозия  
P260 - Не вдишвайте газ, дим, изпарения  
P280 - Използвайте защитни очила, предпазна маска за лице, предпазно облекло, предпазни ръкавици  
P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ  
P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате  
P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ  
P370+P378 - При пожар: Използвайте Сух химикал, CO<sub>2</sub>, или воден спрей, или устойчива на алкохоли пяна, за да загасите  
P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно  
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби

Механизъм за затваряне обезопасен за деца :

: Приложимо

Тактилно предупреждение :

: Приложимо

**2.3. Други опасности**

Няма налична допълнителна информация

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.1. Вещество**

Не е приложимо

**3.2. Смес**

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

# G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
стирен (Бележка D)	(CAS №) 100-42-5 (ЕО №) 202-851-5 (ЕО индекс №) 601-026-00-0 (REACH-N:) 01-2119457861-32	12,5 - 25	Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361d Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 STOT RE 1, H372 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

Бележка D : Определени вещества, които са податливи на спонтанна полимеризация или разпадане, по правило се пускат на пазара в стабилизирана форма. Това е формата, в която те са включени в част 3. Въпреки това такива вещества понякога се пускат на пазара в нестабилизирана форма. В такива случаи доставчикът е длъжен да посочи на етикета името на веществото, следвано от думите „нестабилзирано“.

Пълн текст на H-фразите: вижте раздел 16

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Първа помощ - общи мерки : ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- Първа помощ при контакт с кожата : Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно свалете цялото замърсено облекло. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при контакт с очите : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

#### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми/наранявания след контакт с кожата : Дразнене.
- Симптоми/наранявания след контакт с очите : Дразнене на очите.

#### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1. Пожарогасителни средства

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.

#### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасност от пожар : Запалими течност и пари.
- Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

##### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Забрана за пушене. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
 Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

#### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

#### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

#### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

#### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се осигури добро проветряване на работното място. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари. Да се използва взривозащитно оборудване. Носете лични предпазни средства. Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

#### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки : Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ.

#### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### 8.1. Параметри на контрол

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР		
Австрия	Местно наименование	Styrol
Австрия	МАК (mg/m <sup>3</sup> )	85 mg/m <sup>3</sup>
Австрия	МАК (ppm)	20 ppm
Австрия	МАК Стойност за кратко време (mg/m <sup>3</sup> )	340 mg/m <sup>3</sup>
Австрия	МАК Стойност за кратко време (ppm)	80 ppm
Белгия	Местно наименование	Styrène (monomère)
Белгия	Гранична стойност (mg/m <sup>3</sup> )	216 mg/m <sup>3</sup>
Белгия	Гранична стойност (ppm)	50 ppm
Белгия	Краткотрайна стойност (mg/m <sup>3</sup> )	432 mg/m <sup>3</sup>
Белгия	Краткотрайна стойност (ppm)	100 ppm
Белгия	Забележка (BE)	D
България	Местно наименование	Стирен
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	85 mg/m <sup>3</sup>
България	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	215 mg/m <sup>3</sup>

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

## G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г.

Дата на редакцията: 25.2.2016 г.

Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

Хърватия	Местно наименование	Stiren
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m <sup>3</sup> )	430 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m <sup>3</sup> )	1080 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	250 ppm
Хърватия	Naznake (HR)	Xn
Чехия	Местно наименование	Styren
Чехия	Expoziční limity (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )	100 mg/m <sup>3</sup>
Чехия	Expoziční limity (PEL) (ppm)	24 ppm
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m <sup>3</sup> )	400 mg/m <sup>3</sup>
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	90 ppm
Чехия	Забележка (CZ)	D
Дания	Местно наименование	Styren (1994)
Дания	Grænseværdie (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	105 mg/m <sup>3</sup>
Дания	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Дания	Anmærkninger (DK)	LHK
Естония	Местно наименование	Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen)
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	90 mg/m <sup>3</sup>
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Естония	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	200 mg/m <sup>3</sup>
Естония	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	50 ppm
Финландия	Местно наименование	Styreeni
Финландия	HTP-arvo (8h) (mg/m <sup>3</sup> )	86 mg/m <sup>3</sup>
Финландия	HTP-arvo (8h) (ppm)	20 ppm
Финландия	HTP-arvo (15 min)	430 mg/m <sup>3</sup>
Финландия	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Франция	Местно наименование	Styrène
Франция	VME (mg/m <sup>3</sup> )	215 mg/m <sup>3</sup>
Франция	VME (ppm)	50 ppm
Германия	Местно наименование	Styrol
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (mg/m <sup>3</sup> )	86 mg/m <sup>3</sup>
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (ppm)	20 ppm
Германия	Забележка (TRGS 900)	DFG,Y
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	425 mg/m <sup>3</sup>
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	100 ppm
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	1050 mg/m <sup>3</sup>
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	250 ppm
Ирландия	Местно наименование	Styrene

20.6.2016 г.


 e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com)
[www.valerii.com](http://www.valerii.com)
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

## G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г.

Дата на редакцията: 25.2.2016 г.

Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

Ирландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m <sup>3</sup> )	85 mg/m <sup>3</sup>
Ирландия	OEL (8 часа спр.) (ppm)	20 ppm
Ирландия	OEL (15 min ref) (mg/m <sup>3</sup> )	170 mg/m <sup>3</sup>
Ирландия	OEL (15 min ref) (ppm)	40 ppm
Латвия	Местно наименование	Stirols (vinilbenzols)
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup>
Латвия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	30 mg/m <sup>3</sup>
Литва	Местно наименование	Stirenas (stirolas)
Литва	IPRV (mg/m <sup>3</sup> )	90 mg/m <sup>3</sup>
Литва	IPRV (ppm)	20 ppm
Литва	TPRV (mg/m <sup>3</sup> )	200 mg/m <sup>3</sup>
Литва	TPRV (ppm)	50 ppm
Литва	Забележка (LT)	О
Полша	Местно наименование	Styren
Полша	NDS (mg/m <sup>3</sup> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Полша	NDSch (mg/m <sup>3</sup> )	200 mg/m <sup>3</sup>
Португалия	Местно наименование	Estireno, monómero
Португалия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Португалия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm
Румъния	Местно наименование	Stiren (monomer feniletilen)
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	12 ppm
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	150 mg/m <sup>3</sup>
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	35 ppm
Словения	Местно наименование	stiren
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	86 mg/m <sup>3</sup>
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Словения	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	344 mg/m <sup>3</sup>
Словения	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	80 ppm
Испания	Местно наименование	Estireno
Испания	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	86 mg/m <sup>3</sup>
Испания	VLA-ED (ppm)	20 ppm
Испания	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	142 mg/m <sup>3</sup>
Испания	VLA-EC (ppm)	40 ppm
Швеция	Местно наименование	Styrene
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )	90 mg/m <sup>3</sup>
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	20 ppm
Швеция	kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )	200 mg/m <sup>3</sup>

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

Швеция	kortidsvärde (KTV) (ppm)	50 ppm
Обединеното кралство	Местно наименование	Styrene
Обединеното кралство	WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	430 mg/m <sup>3</sup>
Обединеното кралство	WEL TWA (ppm)	100 ppm
Обединеното кралство	WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	1080 mg/m <sup>3</sup>
Обединеното кралство	WEL STEL (ppm)	250 ppm
Норвегия	Местно наименование	Styren
Норвегия	Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )	105 mg/m <sup>3</sup>
Норвегия	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Норвегия	Merknader (NO)	M
Швейцария	Местно наименование	Styrène
Швейцария	VME (mg/m <sup>3</sup> )	85 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VME (ppm)	20 ppm
Швейцария	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	170 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VLE (ppm)	40 ppm
Швейцария	Забележка (CH)	4x15
Австралия	Местно наименование	Styrene, monomer
Австралия	TWA (mg/m <sup>3</sup> )	213 mg/m <sup>3</sup>
Австралия	TWA (ppm)	50 ppm
Австралия	STEL (mg/m <sup>3</sup> )	426 mg/m <sup>3</sup>
Австралия	STEL (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	Местно наименование	Styrene, monomer
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	40 ppm
USA - ACGIH	Забележка (ACGIH)	CNS impair; URT irr; peripheral

#### 8.2. Контрол на експозицията

- Подходящ технически контрол : Да се осигури добро проветряване на работното място.
- Защита на ръцете : Защитни ръкавици
- Защита на очите : Предпазни очила
- Защита на кожата и тялото : Да се носи подходящо предпазно облекло
- Дихателна защита : Носете респираторни предпазни средства
- Контрол на експозицията в околната среда : Да се избягва изпускане в околната среда.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- Агрегатно състояние : Течност
- Външен вид : Течност.
- Цвят : Бежов.
- Мирис : характерен.
- Граница на мириса : Няма налични данни
- pH : Няма налични данни
- Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1) : Няма налични данни
- Точка на топене : Не е приложимо
- Точка на замръзване : Няма налични данни
- Точка на кипене/интервал на кипене : Няма налични данни
- Точка на запалване : 33 °C

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
**Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)**

Централен офис: София 1517  
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
 ул. "Строевско шосе" 3  
 тел./факс 032/ 953 666  
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
 бул. "Атанас Москов" 13  
 тел.: 052/ 504 514  
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
 бул. "Европа" 180, склад 33  
 тел.: 02/ 925 22 37  
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

Температура на samozапалване	: 480 °C
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Не е приложимо
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 1,85 g/ml
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Няма налични данни
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: 1,2 об % 8,9 об %

#### 9.2. Друга информация

Съдържание на ЛОС : < 50 g/l

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1. Реактивност

Запалими течност и пари.

#### 10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

#### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

#### 10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

#### 10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

#### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност	: Некласифициран
Корозивност/дразнене на кожата	: Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Некласифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Некласифициран
Канцерогенност	: Некласифициран

Репродуктивна токсичност	: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
СТОО (специфична токсичност за	: Некласифициран

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



### G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

определени органи) — еднократна експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Опасност при вдишване

: Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.

: Некласифициран

#### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

##### 12.1. Токсичност

Екология - общо

: Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

##### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

##### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

##### 12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

##### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

##### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

#### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

##### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци

: Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

Допълнителна информация

: В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари.

#### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

##### 14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1866

Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1866

ООН-Но. (IATA) : 1866

Номер по списъка на ООН (ADN) : 1866

Номер по списъка на ООН (RID) : 1866

##### 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : РАЗТВОР НА СМОЛА

Точно превозно наименование (IMDG) : РАЗТВОР НА СМОЛА

Точно превозно наименование (IATA) : РАЗТВОР НА СМОЛА

Точно превозно наименование (ADN) : РАЗТВОР НА СМОЛА

Точно превозно наименование (RID) : РАЗТВОР НА СМОЛА

Описание на транспортния документ (ADR) : UN 1866 РАЗТВОР НА СМОЛА, 3, III, (D/E)

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

Описание на транспортните документи (IMDG) : UN 1866 РАЗТВОР НА СМОЛА, 3, III

Описание на транспортните документи (IATA) : UN 1866 РАЗТВОР НА СМОЛА, 3, III

Описание на транспортните документи (ADN) : UN 1866 РАЗТВОР НА СМОЛА, 3, III

Описание на транспортните документи (RID) : UN 1866 РАЗТВОР НА СМОЛА, 3, III

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

##### ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 3

Етикети за опасност (ADR) : 3



##### IMDG

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 3

Етикети за опасност (IMDG) : 3



##### IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 3

Етикети за опасност (IATA) : 3



##### ADN

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : 3

Етикети за опасност (ADN) : 3



20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

**G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР**

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г.

Дата на редакцията: 25.2.2016 г.

Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

**RID**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 3

Етикети за опасност (RID) : 3

**14.4. Опаковъчна група**

Опаковъчна група (ADR) : III

Опаковъчна група (IMDG) : III

Опаковъчна група (IATA) : III

Опаковъчна група (ADN) : III

Опаковъчна група (RID) : III

**14.5. Опасности за околната среда**

Опасно за околната среда : Не

Морски замърсител : Не

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите****- Сухопътен транспорт**

Класификационен код (ADR) : F1

Специални разпоредби (ADR) : 640E

Ограничени количества (ADR) : 5I

Изключени количества (ADR) : E1

Опаковъчни инструкции (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP1

Смесени опаковки (ADR) : MP19

Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) : T2

Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) : TP1

Кодове за цистерни (ADR) : LGBF

Превозно средство за превоз в цистерни : FL

Категория транспорт (ADR) : 3

Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR) : V12

Специални разпоредби за превоз – оперативни изисквания (ADR) : S2

Идентификационен номер за опасност (Кемлер No.) : 30

20.6.2016 г.

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com)[www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.


### G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

Оранжеви табели



Код за тунелни ограничения (ADR) : D/E  
Код EAC : •3YE

#### - Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG) : 223, 955  
Ограничени количества (IMDG) : 5 L  
Освободени количества (IMDG) : E1  
Опаковъчни инструкции (IMDG) : P001, LP01  
Специални разпоредби за опаковане (IMDG) : PP1  
IBC опаковъчни инструкции (IMDG) : IBC03  
Инструкции за цистерни (IMDG) : T2  
Специални разпоредби относно цистерни (IMDG) : TP1  
EmS-№ (Пожар) : F-E  
EmS-№ (Разлив) : S-E  
Категория на товарене (IMDG) : A  
MFAГ-No : 127;128

#### - Въздушен транспорт

PCА Изключени количества пътнически самолет и карго (IATA) : E1  
PCА Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA) : Y344  
PCА Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA) : 10L  
PCА Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA) : 355  
PCА Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA) : 60L  
Инструкции за опаковане само карго (IATA) : 366  
Максимално нетно количество само карго (IATA) : 220L  
Специални разпоредби (IATA) : A3  
ERG код (IATA) : 3L

#### - Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN) : F1  
Специални разпоредби (ADN) : 640E  
Ограничени количества (ADN) : 5 L  
Освободени количества (ADN) : E1  
Задължително оборудване (ADN) : PP, EX, A  
Вентилация (ADN) : VE01  
Брой сини конуси/светлини (ADN) : 0

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

**G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР**

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г.

Дата на редакцията: 25.2.2016 г.

Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

**- Железопътен транспорт**

Класификационен код (RID)	: F1
Специални разпоредби (RID)	: 640E
Ограничени количества (RID)	: 5L
Освободени количества (RID)	: E1
Опаковъчни инструкции (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Специални опаковъчни разпоредби (RID)	: PP1
Смесени опаковки (RID)	: MP19
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	: T2
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	: TP1
Кодове на цистерни за RID цистерни (RID)	: LGBF
Транспортна категория (RID)	: 3
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)	: W12
Експресни пратки (RID)	: CE4
Идентификационен номер за опасност (RID)	: 30

**14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC**

Не е приложимо

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****15.1.1. Наредби на ЕС**

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : &lt; 50 g/l

**15.1.2. Национални разпоредби****Германия**

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 2, опасно за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

**Холандия**

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

SZW-lijst van mutagene stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Нито една от съставките не е в списъка

20.6.2016 г.

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв."Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.4.2015 г. Дата на редакцията: 25.2.2016 г. Отменя: 8.4.2015 г. Версия: 1.0

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Нито една от съставките не е в списъка

#### Дания

Class for fire hazard : Клас II-1

Store unit : 5 литър

Забележки относно класификацията : R10 <H226;H315;H319;H361;H372>; При съхранение на запалими течности трябва да се спазват изискванията за управление на извънредни ситуации

Препоръки на датски регламент : На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта  
Бременните/кърмещите жени, работещи с продукта, не трябва да влизат в директен контакт с него

По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени

#### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

#### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълнен текст на H- и EУН-предупрежденията за опасност:	
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Остра токсичност (инхал.), категория на опасност 4
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, категория на опасност 3
Repr. 2	Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2
Repr. 2	Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2
Skin Irrit. 2	Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2
STOT RE 1	Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 1
H226	Запалими течност и пари
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332	Вреден при вдишване
H361	Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
H361d	Предполага се, че уврежда плода
H372	Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

SDS EU AKFIX

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта

20.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.