

Спецификация на продукт

Спецификации



Контактен излаз Шуко 16А с капак, бял

EPH3100121

Основни

Обхват	Asfora
Тип Продукт Или Компонент	Контактен излаз
Брой Контактни Излази	1
Конфигурация На Полюсите На Излаза	2P + E
Допълнителна Информация За Контакт	Lid
Цветови Нюанс	Бяло
Тип Опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Представяне На Устройството	Цялостен продукт
Монтиране На Устройство	Вграден
Начин На Монтаж	Винтове или щипки51...69 mm
Стандартен Излаз	CEE 7/3
Стандартно Отклонение На Изхода	Шуко
Описание На Полюсите На Излаза	Странично заземяване
Ниво На Мощност	3680 W
Номинален Ток	16 A при 250 V AC
Покритие	Гланциран
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ABS + PC: преден панел ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Капак
Захват На Проводника	13,0 mm
Проводим Материал	Copper
Свързване - Клеморед	Повдигащи клеми
Брой Кабели	2 кабел/и2,5 mm ²
Твърдост На Кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Количество В Комплект	1
Ip Степен На Защита	IP20
Дълбочина На Проектиране	15 mm
Широчина	83 mm
Височина	83 mm

Цена без ДДС

Дълбочина	47 mm
Нето Тегло На Продукта	0,085 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови Сертификати	TSE VDE

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	85,800 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	934,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	11,802 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.


[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие

 **Информация За Освобождаване От Да**
RoHS

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране