



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта : Смес
 Търговско наименование : C104 СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЕТИКЕТИ
 Код на продукта : C104
 Тип на продукта : Аерозол
 Изпарител : Аерозол
 Продуктова група : Търговски продукт

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22

34555 İSTANBUL - TURKEY

T +90 2127711371 - F +90 2127713888

info@akfix.com - www.akfix.com

Лице, което пуска на пазара
гр. София,

шосе“ № 44,

web.: valerii.com

444 991

Телефон за спешни случаи
център –

болница за активно лечение и

9154411, www.pirogov.bg

„Валерий С и М Груп“ АД, България

кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско

Булстат: 175074414; www.valerii.com

Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889

Национален токсикологичен информационен

Университетска Многопрофилна

спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)/ +359 2 9154411

Страна	Организация /Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Комент ар
Обединено кралство	Националната информационна служба Отрови (Newcastle Centre) Regional Drugs	Claremont Place Newcastle-upon-Tyne NE1 4LP	0844 892 0111 (UK само, от Понеделник до Петък, 08.00 до 18.00 часа)	

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
 бул. „Ботевградско шосе“ 44
 тел: 02/942 34 00
 факс: 02/ 942 3420
 GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
 ул. „Строевско шосе“ 3
 тел./факс: 032/ 953 666
 GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
 бул. „Атанас Москов“ 13
 тел: 052/ 504 515
 факс: 052/ 553 802
 GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
 ул. „Вит“ 15
 тел: 064/ 80 02 31
 GSM: 0888/ 601 267



РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Аерозол, Категория 1	H222;H229	Въз основа на данните от изпитванията
Корозия / дразнене на кожата, категория 2	H315	Метод на изчисление
Чувствителност - кожа, категория 1	H317	Метод на изчисление
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3, Наркоза	H336	Метод на изчисление
Опасно за водната среда - Остра опасност, категория 1	H400	Метод на изчисление
Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 1	H410	Метод на изчисление

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност Н: вижте Раздел 16

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол. Може да причини сънливост или световъртеж. Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини алергична кожна реакция. Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Етиктиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS09

Сигнална дума (CLP)

: Опасно

Опасни съставки

: (R) -п-мента-1,8-диен, d-лимонен; Нефтени газове, втечнени, Нефтен газ, Сложна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с въглеродни числа предимно в обхвата от C3 до C7 и кипи в обхвата приблизително от -40 ° C до 80 ° C (-40°F до 176 ° F)) хептан, n-хептан

Предупреждения за опасност (CLP)

: H222 - Изключително запалим аерозол
H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H315- Предизвиква дразнене на кожата.
H317- Може да причини алергична кожна реакция.
H336- Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H410- Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност (CLP) :

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване.
Тютюнопушенето забранено
P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславо“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



R261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
R280- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
R302+R352- ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
R304+R340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
R312- При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
R332+R313- При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
R403+R233- Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
R410+R412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F
R501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби

Предпазна затваряща щепсел за деца
Тактилно предупреждение

Не е приложимо
Не е приложимо

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещество

Не е приложимо

3.2. Смес

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
(R) -p-мента-1,8-диен, d-лимонен (Бележка C)	(CAS No) 5989-27-5 (EC no) 227-813-5 (EC index no) 601-029-00-7	40-60	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Нефтени газове, втечени. (Сложна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с въглеродни числа предимно в обхвата от C3 до C7 и кипи в обхвата от около -40 ° C до 80 ° C (-40 ° F до 176 ° F)).	CAS No) 68476-85-7 (EC no) 270-704-2 (EC index no) 649-202-00-6	30-50	Press. Gas Flam. Gas 1, H220
хептан, n-хептан (Бележка C)	(CAS No) 142-82-5 (EC no) 205-563-8 (EC index no) 601-008-00-2	10-30	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



Бележка С: Някои органични вещества могат да бъдат предлагани на пазара или в специфична изомерна форма или като смес от няколко изомера. В този случай доставчикът трябва да посочи на етикета дали веществото е специфичен изомер или смес от изомери.

Бележка К: Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни процента 1,3-бутадиен (EINECS No 203-450-8). Ако веществото не е класифицирано като канцерогенно или мутагенно, следва да се прилагат най-малко препоръките за безопасност (P102-P210-P403 (таблица 3.1) или S-фразите (2-)-9-16 (таблица 3.2). Тази бележка се прилага само за определени сложни вещества от част 3, получени при нефтопреработка.

Бележка S: Това вещество може да не изисква етикет съгласно член 17 (виж раздел 1.3 на приложение I) (таблица 3.1). Това вещество може да не изисква етикет в съответствие с член 23 от Директива 67/548/ЕИО (вж. раздел 8 от приложение VI към същата директива) (таблица 3.2).

Бележка U: Когато бъдат пуснати на пазара, газовете следва да се класифицират като „Газове под налягане“, в една от групите „сгъстен газ“, „втечнен газ“, „охладен втечнен газ“ или „разтворен газ“. Групата зависи от физическото състояние, в което газът е опакован, и следователно трябва да се определя според всеки отделен случай.

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки	: При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.
Първа помощ при вдишване	: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Първа помощ при контакт с кожата	: Измийте кожата обилно с вода. Свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене или обрив: Потърсете медицински съвет / помощ.
Първа помощ при контакт с очите	: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Първа помощ при поглъщане	: При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми / наранявания	Може да причини сънливост или световъртеж.
Симптоми / наранявания след контакт с кожата	Дразнене. Може да причини алергична кожна реакция.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасност от пожар : Изключително запалим аерозол.
Опасност от експлозия : Съд под налягане: Може да експлодира при нагриване.
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

- Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

- Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

- Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

- За ограничаване : Съберете разлива.
Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин.
Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Познаване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Предпазни мерки за безопасна работа : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.
- Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Замърсеното работно облекло не трябва да се допуска извън работното място. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се държи на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

C104 СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НЕ ЕТИКЕТИ		
Финландия	Местно наименование	D-Limonene
Финландия	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	140 mg/m ³
Финландия	HTP-arvo (8h) (ppm)	25 ppm
Финландия	HTP-arvo (15 min)	280 mg/m ³
Финландия	HTP-arvo (15 min) (ppm)	50 ppm
Германия	Местно наименование	(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (mg/m ³)	28 mg/m ³
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (ppm)	5 ppm
Германия	Забележка (TRGS 900)	H,Sh,Y,DFG
Норвегия	Местно наименование	d-Limonen
Норвегия	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	140 mg/m ³
Норвегия	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Норвегия	Merknader (NO)	A
Швейцария	Местно наименование	D-Limonène
Швейцария	VME (mg/m ³)	110 mg/m ³
Швейцария	VME (ppm)	20 ppm
Швейцария	VLE (mg/m ³)	220 mg/m ³
Швейцария	VLE (ppm)	40 ppm
Швейцария	Забележка	4x15

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол : Да се осигури добро проветряване на работното място.

Защита на ръцете : Защитни ръкавици

Защита на очите : Предпазни очила

Защита на кожата и тялото : Да се носи подходящо предпазно облекло

Дихателна защита : При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат

Контрол на експозицията в околната среда : Да се избягва изпускане в околната среда.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Газ
Външен вид	: Течност под налягане.
Цвят	: Прозрачен. Светло жълт.
Мирис	: Подобен на лимон
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Няма налични данни
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: > 170 °C
Точка на запалване	: Няма налични данни
Температура на самозапалване	: > 200 °C
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Изключително запалим аерозол
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 0.747 гр/мл
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: 1.5 vol % 9.5 vol %

9.2. Друга информация

Няма допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност	: Вдишване: газ: Вреден при вдишване.
Корозивност/дразнене на кожата	: Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Некласифициран
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Може да причини алергична кожна реакция
Мутагенност на зародишните клетки	: Некласифициран
Канцерогенност	: Некласифициран

Репродуктивна токсичност	: Некласифициран
специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция	: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

С104 СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЕТИКЕТИ

Изпарител	Аерозол
-----------	---------

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1950
 Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1950
 Номер по списъка на ООН (IATA) : 1950
 Номер по списъка на ООН (ADN) : 1950
 Номер по списъка на ООН (RID) : 1950

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : АЕРОЗОЛИ
 Точно превозно наименование (IMDG) : АЕРОЗОЛИ
 Точно превозно наименование (IATA) : АЕРОЗОЛИ, запалим
 Точно превозно наименование (ADN) : АЕРОЗОЛИ
 Точно превозно наименование (RID) : АЕРОЗОЛИ
 Описание на транспортния документ (ADR) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, (D), Опасно за околната среда
 Описание на транспортните документи (IMDG) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ / ЕКОЛОГИЧНО ОПАСНО!
 Описание на транспортните документи (IATA) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, запалим, 2.1, Опасно за околната среда
 Описание на транспортните документи (ADN) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, Опасно за околната среда
 Описание на транспортните документи (RID) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, Опасно за околната среда

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 2.1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
 бул. „Ботевградско шосе“ 44
 тел: 02/942 34 00
 факс: 02/ 942 3420
 GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
 ул. „Строевско шосе“ 3
 тел./факс: 032/ 953 666
 GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
 бул. „Атанас Москов“ 13
 тел: 052/ 504 515
 факс: 052/ 553 802
 GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
 ул. „Вит“ 15
 тел: 064/ 80 02 31
 GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Етикети за опасност (ADR) : 2.1



IMDG

Клас(ове) на опасност при : 2.1

транспортиране (IMDG)

Етикети за опасност (IMDG) : 2.1



IATA

Клас(ове) на опасност при : 2.1

транспортиране (IATA)

Етикети за опасност (IATA) : 2.1



ADN

Клас(ове) на опасност при : 2.1

транспортиране (ADN)

Етикети за опасност (ADN) : 2.1



RID

Клас(ове) на опасност при : 2.1

транспортиране (RID)

Етикети за опасност (RID) : 2.1



14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

Опаковъчна група (IATA)	: Не е приложимо
Опаковъчна група (ADN)	: Не е приложимо
Опаковъчна група (RID)	: Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда	: Да
Морски замърсител	: Да
Друга информация	: Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR)	: 5F
Специални разпоредби (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADR)	: 11
Изключени количества (ADR)	: E0
Опаковъчни инструкции (ADR)	: P207, LP02
Специални опаковъчни разпоредби (ADR)	: PP87, RR6, L2
Смесени опаковки (ADR)	: MP9
Категория транспорт (ADR)	: 2
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR)	: V14
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR)	: CV9, CV12
Специални разпоредби за превоз – оперативни изисквания (ADR)	: S2
Код за тунелни ограничения (ADR)	: D

- Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Ограничени количества (IMDG)	: SP277
Освободени количества (IMDG)	: E0
Опаковъчни инструкции (IMDG)	: P207, LP02
Специални разпоредби за опаковане (IMDG)	: PP87, L2
EmS-№ (Пожар)	: F-D
EmS-№ (Разлив)	: S-U
Категория на товарене (IMDG)	: Няма
Складиране и обработка (IMDG)	: SW1, SW22
Разделяне (IMDG)	: SG69
MFAG-No	: 126

- Въздушен транспорт

РСА Изключени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: E0
--	------

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РСА Ограничени количества : Y203
пътнически самолет и карго
(IATA)
РСА Максимално нетно : 30kgG
количество за ограничено
количество пътнически самолет
и карго (IATA)
РСА Инструкции за опаковане : 203
пътнически самолет и карго
(IATA)
РСА Максимално нетно : 75kg
количество пътнически самолет
и карго (IATA)
Инструкции за опаковане само : 203
карго (IATA)
Максимално нетно количество : 150kg
само карго (IATA)
Специални разпоредби (IATA) : A145, A167, A802
ERG код (IATA) : 10L

- Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN) : 5F
Специални разпоредби (ADN) : 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADN) : 1 L
Освободени количества (ADN) : E0
Задължително оборудване : PP, EX, A
(ADN)
Вентилация (ADN) : VE01, VE04
Брой сини конуси/светлини : 1
(ADN)

- Железопътен транспорт

Класификационен код (RID) : 5F
Специални разпоредби (RID) : 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (RID) : 1L
Освободени количества (RID) : E0
Опаковъчни инструкции (RID) : P207, LP02
Специални опаковъчни : PP87, RR6, L2
разпоредби (RID)
Смесени опаковки (RID) : MP9
Транспортна категория (RID) : 2
Специални разпоредби за : W14
превоза - Опаковки (RID)
Специални разпоредби за превоз : CW9, CW12
- товарене, разтоварване и
обработка (RID)
Експресни пратки (RID) : CE2

www.valerii.com

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Идентификационен номер за : 23
опасност (RID)

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : 85 %

15.1.2. Национални разпоредби

Германия

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK)2, силно опасно за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

Холандия

SZW- списък на канцерогените : Нефтени газове, втечнени. (Сложна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с въглеродни числа предимно в обхвата от C3 до C7 и кипи в обхвата от около -40 ° C до 80 ° C (-40 ° F до 176 ° F)). е в списъка

SZW- списък на мутагенните вещества : Нефтени газове, втечнени. (Сложна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с въглеродни числа предимно в обхвата от C3 до C7 и кипи в обхвата от около -40 ° C до 80 ° C (-40 ° F до 176 ° F)). е в списъка

NIET- изчерпателен списък на веществата, ретоксични - : Нито една от съставките не е в списъка

Кърменето

NIET- изчерпателен списък на репротоксичните вещества - плодородие : Нито една от съставките не е в списъка

NIET- изчерпателен списък на веществата токсични за репродукцията - развитие : Нито една от съставките не е в списъка

Дания

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



Препоръки на датски регламент : Младите хора на възраст под 18 години нямат право да използват продукта
Бременните / кърмещи жени, които работят с продукта, не трябва да бъдат в пряк контакт с продукта
Изискванията на датските органи по околна среда относно работата с канцерогените трябва да се спазват по време на употреба и изхвърляне

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълнен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:	
Aerosol 1	Аерозол, категория 1
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда - Остра опасност, категория 1
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 1
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване, категория на опасност 1
Carc. 1A	Канцерогенност, категория 1A
Compressed gas	Газове под налягане: сгъстен газ
Flam. Gas 1	Запалими газове, категория 1
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, категория 3
Muta. 1B	Мутагенност на зародишните клетки, Категория 1B
Press. Gas	Газове под налягане
Repr. 2	Репродуктивна токсичност, категория 2
Skin Irrit. 2	Корозия / дразнене на кожата, категория 2
Skin Sens. 1	Сенсибилизация - кожа, категория 1
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3, наркоза
H220	Изключително запалим газ.
H222	Изключително запалим аерозол
H225	Силно запалими течност и пари
H226	Запалими течност и пари.
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H340	Може да причини генетични дефекти
H350	Може да причини рак
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

SDS EU AKFIX

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267