Спецификация на продукт

Спецификации

Еднополюсен ключ, 10AX, безвинтов монтаж, бял

EPH0100121

Основни

Обхват	Asfora
Тип Продукт Или Компонент	Ключ
Представяне На Устройството	Цялостен продукт
Брой Капаци	1
Превключвателни Възможности	Еднополюсен ключ
Тип Товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови Нюанс	Бяло
Тип Опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Ниво На Мощност	2300 W
Номинален Ток	10 AX при 250 V AC
Брой Кабели	2 кабел/и2,5 mm²
Твърдост На Кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Захват На Проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Гланциран
Проводим Материал	Copper
Начин На Монтаж	Винтове или щипки51…70 mm
Свързване - Клеморед	Безвинтови клеми
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Дълбочина	43,0 mm
Дълбочина На Проектиране	15 mm
Нето Тегло На Продукта	0,0704 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Продуктови Сертификати	TSE VDE NF
Етикети За Качество	CE UKR
Ip Степен На Защита	IP20
Температура На Околния Въздух При Работа	-5…40 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	70,300 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	774,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,050 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >

Прозрачност RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Информация За Освобождаване От Rohs	Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране